

Scheda tecnica :

# **PINZA PER BALLE ROTONDE (MACCHINE COMPATTE)**

---



## **Specifiche tecniche**

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

## **Vantaggi per i clienti**

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

Specifiche tecniche		CLBR 2x2 / 800
Distanza dal centro di gravità (mm)		341
<b>Capacità</b>		
Capacità (kg)		800
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		150
<b>Peso e dimensioni</b>		
Altezza (mm)	h17	869
Lunghezza totale (mm)	l1	910
Larghezza (mm)		1090
<b>Parametri di funzionamento</b>		
Equipaggiamento macchina		
Denti / Dita		2 / 2
Apertura minima (mm)		780
Apertura massima (mm)		1583
Apertura minima delle forche (mm)	b5	150

Compatibilità della macchina		CLBR 2x2 / 800
All-Tach® stretto		N51502696
All-Tach®		N51502631
Attacco 4 punti		N51502632
Attacco Euro		N51502633
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
AL650		X
AL750		X
AL750		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA-T 516-75 H		X
MLA-T 516-75 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 <b>OLD</b>		X
ALT750 <b>OLD</b>		X
ALT750 <b>OLD</b>		X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>		X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes