Scheda tecnica:

## PINZA PER BALLE ROTONDE (MACCHINE COMPATTE)



## Specifiche tecniche

- Can be used for square bales.
- · Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

## Vantaggi per i clienti


- Attachment designed for the handling of round bales.
- · Allows an easy and clean handling



		THEAT EN BALLE NOT GIVE (PACELING LOSS) AT 12, GIVEN IN GO ONOSIG 2020 22.25 010
Specifiche tecniche		CLBR 2x2 / 800
Distanza dal centro di gravità (mm)		341
Capacità		
Capacità (kg)		800
Weight		
Peso (kg)		150
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	869
Lunghezza totale (mm)	I1	910
Larghezza (mm)		1090
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		<b>春</b> 春
Denti / Dita		2 / 2
Apertura minima (mm)		780
Apertura massima (mm)		1583
Apertura minima delle forche (mm)	b5	150

Compatibilità della macchina	CLBR 2:2 / 800
All-Tach® stretto	N51502696
All-Tach®	N51502631
Attacco 4 punti	N51502632
Attacco Euro	N51502633
AL420	х
AL430	х
AL530	x
AL550	x
AL650	x
AL750	x
AL750	x
GCT 3-14	х
GCT 3-14 +	x
MLA 4-50 H	x
MLA 4-50 H-C	x
MLA 5-50 H	x
MLA 5-60 H-Z	x
MLA 6-65 H-Z	x
MLA-T 516-75 H	x
MLA-T 516-75 H	x
ULM 412 H	x
ULM 412 H	x
ULM 415 H	x
ULM 415 H	x
AL750 OLD	х
ALT750 OLD	х
ALT750 OLD	х
MLA 1-25 H OLD	х
MLA 3-35 H OLD	х
MLA 4-50 H OLD	х

TABELLA DEI SIMBOLI									
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio				
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri				





## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes