

Scheda tecnica :

# **PINZA PER BALLE ROTONDE (MACCHINE COMPATTE)**



## **Vantaggi per i clienti**

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

## **Specifiche tecniche**

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Specifiche tecniche		CLBR 2x2 / 800
Distanza dal centro di gravità (mm)		341
<b>Capacità</b>		
Capacità (kg)		800
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		150
<b>Peso e dimensioni</b>		
Altezza (mm)	h17	869
Lunghezza totale (mm)	l1	910
Larghezza (mm)		1090
<b>Parametri di funzionamento</b>		
Equipaggiamento macchina		
Denti / Dita		2 / 2
Apertura minima (mm)		780
Apertura massima (mm)		1583
Apertura minima delle forche (mm)	b5	150

Compatibilità della macchina		CLBR 2x2 / 800
All-Tach® stretto		N51502696
All-Tach®		N51502631
Attacco 4 punti		N51502632
Attacco Euro		N51502633
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
AL650		X
AL750		X
AL750		X
AL750		X
ALT750		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA-T 516-75 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
ALT750 <b>OLD</b>		X
ALT750 <b>OLD</b>		X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>		X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes