

Ficha técnica :

PINÇA PARA FARDOS REDONDOS (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Pode ser usado para fardos quadrados.
- Braços sincronizados com 4 dentes forjados cada.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

Benefícios para o cliente

- Cessório projetado para o manipulação de fardos arredondados.
- Permite um manuseio fácil e limpo

Technical characteristics		CLBR 2x2 / 800
Distância do centro de gravidade (mm)		341
Capacities		
Capacidade (kg)		800
Weight		
Peso (kg)		150
Weight and dimensions		
Altura total (mm)	h17	869
Comprimento total (mm)	l1	910
Largura (mm)		1090
Working Parameters		
Equipamento da máquina		
Dentes / Dedos		2 / 2
Abertura mínima (mm)		780
Abertura máxima (mm)		1583
Afastamento mínimo do garfo (mm)	b5	150

Máquina de compatibilidades		CLBR 2x2 / 800
All-Tach® estreito		N51502696
All-Tach®		N51502631
Engate de 4 pontos		N51502632
Engate do tipo Euro		N51502633
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
AL650		X
AL750		X
AL750		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA-T 516-75 H		X
MLA-T 516-75 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 <small>OLD</small>		X
ALT750 <small>OLD</small>		X
ALT750 <small>OLD</small>		X
MLA 1-25 H <small>OLD</small>		X
MLA 3-35 H <small>OLD</small>		X
MLA 4-50 H <small>OLD</small>		X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes