

Ficha técnica :

# **PINÇA PARA FARDOS REDONDOS (MÁQUINAS COMPACTAS)**

---



---


## **Características técnicas**

- Pode ser usado para fardos quadrados.
- Braços sincronizados com 4 dentes forjados cada.







[A foto 3D no topo desta página é a referência CLBR 2x2 / 800 - N51502631].


## **Benefícios para o cliente**

- Configuração concebida para manuseio de fardos redondos.
- Permite uma manipulação fácil e limpa

Características técnicas		CLBR 2x2 / 800	
Distância ao centro de gravidade (mm)		341	
Capacidade			
Capacidade (kg)		800	
Weight			
Peso (kg)		150	
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	869	
Comprimento total (mm)	l1	910	
Largura (mm)		1090	
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Dentes / Dedos		2 / 2	
Abertura mínima (mm)		780	
Abertura máxima (mm)		1583	
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	150	

Máquina de compatibilidades		CLBR 2x2 / 800	
All-Tach® estreito		N51502696	
All-Tach®		N51502631	
Engate de 4 pontos		N51502632	
Engate do tipo Euro		N51502633	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
AL650		X	
AL750		X	
AL750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 <b>OLD</b>		X	
ALT750 <b>OLD</b>		X	
ALT750 <b>OLD</b>		X	
MLA 1-25 H <b>OLD</b>		X	
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		X	
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X	

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes