

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КРУГЛЫХ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики

- Может использоваться также для квадратных тюков.
- Синхронизированные рукояти с 4 коваными зубьями каждый.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBR 2x2 / 800 - N51502631].







## Потребительские преимущества

- Навесное оборудование, предназначенное для перемещения круглых тюков.
- Обеспечивает простое и эффективное перемещение.

Технические характеристики		CLBR 2x2 / 800	
Расстояние от центра тяжести (mm)		341	
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)		800	
Вес			
Общий вес (kg)		150	
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	869	
Общая длина (mm)	l1	910	
Ширина (mm)		1090	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Зубья / Пальцы		2 / 2	
Минимальное раскрытие (mm)		780	
Максимальное раскрытие (mm)		1583	
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	150	

Совместимость с машинами		CLBR 2x2 / 800	
Узкая каретка All-Tach®		N51502696	
Каретка All-Tach®		N51502631	
4-х точечное крепление навесного оборудования		N51502632	
Евро каретка		N51502633	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
AL650		X	
AL750		X	
AL750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
AL750 <span>OLD</span>		X	
ALT750 <span>OLD</span>		X	
ALT750 <span>OLD</span>		X	
MLA 1-25 H <span>OLD</span>		X	
MLA 3-35 H <span>OLD</span>		X	
MLA 4-50 H <span>OLD</span>		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта