

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КРУГЛЫХ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики

- Может использоваться также для квадратных тюков.
- Синхронизированные рукояти с 4 коваными зубьями каждый.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLEBR 2x2 / 800 - N51502631].

## Потребительские преимущества

- Навесное оборудование, предназначенное для перемещения круглых тюков.
- Обеспечивает простое и эффективное перемещение.

<b>Технические характеристики</b>		CLBR 2x2 / 800
Расстояние от центра тяжести (мм)		341
<b>Грузоподъемность</b>		
Грузоподъемность (kg)		800
<b>Вес</b>		
Общий вес (kg)		150
<b>Вес и размеры</b>		
Общая высота (mm)	h17	869
Общая длина (mm)	l1	910
Ширина (mm)		1090
<b>Рабочие характеристики</b>		
Оборудование машины		
Зубья / Пальцы		2 / 2
Минимальное раскрытие (mm)		780
Максимальное раскрытие (mm)		1583
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	150

<b>Совместимость с машинами</b>		CLBR 2x2 / 800
Узкая каретка All-Tach®		N51502696
Каретка All-Tach®		N51502631
4-х точечное крепление навесного оборудования		N51502632
Евро каретка		N51502633
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL550		X
AL650		X
AL750		X
AL750		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 5-60 H-Z		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA-T 516-75 H		X
MLA-T 516-75 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 OLD		X
ALT750 OLD		X
ALT750 OLD		X
MLA 1-25 H OLD		X
MLA 3-35 H OLD		X
MLA 4-50 H OLD		X

**ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ**

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта