

Technisches Datenblatt :

# **ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)**

---



---

## **Customer benefits**

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

## **Technical characteristics**

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		CLBR 2x2 / 800	
Distance to center of gravity (mm)			341
Capacities			
Capacity (kg)			800
Weight			
Overall weight (kg)			150
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		869
Overall length (mm)	l1		910
Width (mm)			1090
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers			2 / 2
Opening minimum (mm)			780
Opening maximum (mm)			1583
Fork spread minimum (mm)	b5		150

Maschinenkompatibilitäten		CLBR 2x2 / 800	
All-Tach® Narrow			N51502696
All-Tach®			N51502631
4 point Carriage			N51502632
Euro Carriage			N51502633
AL420			X
AL430			X
AL530			X
AL550			X
AL650			X
AL650			X
AL750			X
AL750			X
AL750			X
ALT750			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 4-50 H			X
MLA 4-50 H-C			X
MLA 5-50 H			X
MLA 5-60 H-Z			X
MLA 6-65 H-Z			X
MLA-T 516-75 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X
ALT750 <b>OLD</b>			X
ALT750 <b>OLD</b>			X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>			X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>			X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>			X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes