

Ficha técnica :

ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

Technical characteristics

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		CLBR 2x2 / 800	
Distance to center of gravity (mm)		341	
Capacities			
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		150	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)		h17	869
Overall length (mm)		l1	910
Width (mm)		1090	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		2 / 2	
Opening minimum (mm)		780	
Opening maximum (mm)		1583	
Fork spread minimum (mm)		b5	150

Compatibilidad de la máquina		CLBR 2x2 / 800	
All-Tach® Narrow		N51502696	
All-Tach®		N51502631	
4 point Carriage		N51502632	
Euro Carriage		N51502633	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
AL550		X	
AL650		X	
AL650		X	
AL750		X	
AL750		X	
AL750		X	
ALT750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
ALT750 OLD		X	
ALT750 OLD		X	
MLA 1-25 H OLD		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes