Ficha técnica :

ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)

Customer benefits

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

Technical characteristics

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Technical characteristics		CLBR 2x2 / 800
Distance to center of gravity (mm)		341
Capacities		
Capacity (kg)		800
Weight		
Overall weight (kg)		150
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	869
Overall length (mm)	l1	910
Width (mm)		1090
Working Parameters		
Machine Equipment		
Teeth / Fingers		2 / 2
Opening minimum (mm)		780
Opening maximum (mm)		1583
Fork spread minimum (mm)	b5	150

Compatibilidad de la máquina	CLBR 2x2 / 800
All-Tach® Narrow	N51502696
All-Tach®	N51502631
4 point Carriage	N51502632
Euro Carriage	N51502633
AL420	X
AL430	X
AL530	X
AL550	X
AL550	X
AL650	X
AL650	X
AL750	X
AL750	X
AL750	X
ALT750	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
MLA 5-60 H-Z	X
MLA 6-65 H-Z	X
MLA-T 516-75 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
ALT750 OLD	X
ALT750 OLD	X
MLA 1-25 H OLD	X
MLA 3-35 H OLD	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes