

Scheda tecnica :

ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

Technical characteristics

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CLBR 2x2 / 800	
Distance to center of gravity (mm)		341	
Capacities			
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		150	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	869	
Overall length (mm)	l1	910	
Width (mm)		1090	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		2 / 2	
Opening minimum (mm)		780	
Opening maximum (mm)		1583	
Fork spread minimum (mm)	b5	150	

Compatibilità della macchina		CLBR 2x2 / 800	
All-Tach® Narrow		N51502696	
All-Tach®		N51502631	
4 point Carriage		N51502632	
Euro Carriage		N51502633	
AL420		X	
AL430		X	
AL530		X	
AL550		X	
AL650		X	
AL650		X	
AL750		X	
AL750		X	
AL750		X	
ALT750		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 4-50 H		X	
MLA 4-50 H-C		X	
MLA 5-50 H		X	
MLA 5-60 H-Z		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	
ALT750 OLD		X	
ALT750 OLD		X	
MLA 1-25 H OLD		X	
MLA 3-35 H OLD		X	
MLA 4-50 H OLD		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes