

Karta danych technicznych :

DMUCHAWA DO ŚNIEGU (MASZYNY KOMPACTOWE)



Charakterystyka techniczna

- Dwustopniowa turbina zapewnia sprawniejsze usuwanie śniegu.
- Mechaniczna regulacja kierunku wyrzutnika.

Korzyści dla klienta

- Sprawne usuwanie śniegu i doskonałe czyszczenie powierzchni za jednym razem.

Weight		SBL 1800	SBL 2100
Masa całkowita (kg)		480	540
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	1500	2100
Szerokość (mm)		1800	2100
Średnica 1 (mm)		450	450
Średnica 2 (mm)		420	420
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			

Kompatybilność maszyn	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	N51502228	N51502229
1650R	X	-
1650RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
2100V	X	X
2100VT	X	X
2300V	X	X
2300VT	X	X
2750V	X	X
2750VT	X	X
3300V NXT2	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
RT195 - NEW	X	-
RT195 - NEW	X	-
RT195 - NEW	X	-
V210	X	X
V230	X	X
V275	X	X
V330 GEN:2	-	X
V330 GEN:2	-	X
VT210	X	X
VT230	X	X
VT275	X	X
1850RT OLD	X	-
1900R OLD	X	-
2150RT OLD	-	X
2200R OLD	-	X
2600R OLD	-	X
2700V NXT2 OLD	X	-
4200V OLD	-	X
R220 OLD	-	X
R260 OLD	-	X
RT185 OLD	X	-
RT215 OLD	-	X
V270 OLD	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes