Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Двухступенчатая турбина для повышения эффективности уборки снега.
- Механический поворот желоба транспортера.

Потребительские преимущества

 Эффективное удаление снега и идеальная очистка поверхности за один проход.



щетка для снега (оборудование для компактных машин) Созданный на 13 декабря 2025 г., 21:04 UTC

Bec		SBL 1800 SBL 2100				
Общий вес (kg)		480	480 540			
Вес и размеры						
Общая высота (mm)	h17	1500	2100			
Ширина (mm)		1800	2100			
Диаметр 1 (mm)		450	450			
Диаметр 2 (mm)		420	420			
Рабочие характеристики						
Оборудование машины						

1650R X - 1650RT X - 1950RT X - 1950RT X - 1950RT X - 2100V X X 2100VT X X 2300VT X X 2300VT X X 2750V X X 2750VT X X 2750VE X X 2750VT X X 2750VE X X 2750VE X X 2750VE X X 2750VE X X	Совместимость с машинами	SBL 1800	SBL 2100
1650RT X - 1950RT X - 1950RT X - 1950RT X - 2100V X X 2100VT X X 2300VT X X 2750V X X 2750VT X X 3300V NXT2 X X R165 X - RT165 X - RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - V210 X X V223 X X V230 GEN-2 X X V330 GEN-2 X X V7230 X X	Каретка All-Tach®	N51502228	N51502229
1950RT X - 1950RT X - 1950RT X - 1950RT X - 2100V X X 2100VT X X 2300V X X 2300VT X X 2750V X X 2750VT X X 3300 WX172 X X R165 X - RT165 X - RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - V210 X X V230 X X V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V7210 X X V7230 X X V230 X X V230 X X V231 X X V230 X X	1650R	Х	
1950RT x - 1950RT x - 1950RT x - 2100V x x 2100VT x x 2300V x x 2300VT x x 2750VT x x 3300V NXT2 x x R165 x - RT195 - NEW x - V210 x x V230 x x V275 x x V330 GEN-2 - x V7210 x x V7230 x x V7210 x x V7230 x x X x x X x x X x x X x x X x x X	1650RT	Х	
1950RT x - 2100V x x 2100VT x x 2300V x x 2300VT x x 2750V x x 2750VT x x 2750VT x x 8165 x - 8165 x - 817195 - NEW x - 817195 - NEW x - 817195 - NEW x - 8210 x - 8210 <td>1950RT</td> <td>X</td> <td></td>	1950RT	X	
1950RT X - 2100V X X 2100VT X X 2300V X X 2300VT X X 2750V X X 2750VT X X 3300V NXT2 X X R165 X - RT165 NEW X - RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - V210 X X V230 X X V230 SEN:2 - X V330 GEN:2 - X V7210 X X V7210 X X V7230 X X	1950RT	Х	
2100V x x 2100VT x x 2300V x x 2300VT x x 2750V x x 2750VT x x 3300V NXT2 x x R165 x - RT165 x - RT195 - NEW x x V210 x x V230 x x V230 x x V275 x x V330 GEN:2 - x V7210 x x V7230 x x V7230 x x X x x X x x X x x X x x X30 GEN:2 x x X x x X	1950RT	X	
2100VT x x 2300V x x 2300VT x x 2750V x x 2750VT x x 3300V NXT2 x x R165 x - RT165 x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x x V210 x x V230 x x V275 x x V330 GEN:2 - x V330 GEN:2 - x V7210 x x V7230 x x	1950RT	Х	
2300V x x 2300VT x x 2750V x x 2750VT x x 3300V NXT2 x x R165 x - RT165 x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - V210 x x V230 x x V275 x x V330 GEN:2 - x V330 GEN:2 - x V7210 x x V7230 x x	2100V	χ	Х
2300VT x x 2750V x x 2750VT x x 3300V NXT2 - x R165 x - RT195 NEW x - RT195 NEW x - RT195 NEW x - V210 x x V230 x x V330 GEN:2 - x V330 GEN:2 - x VT210 x x VT220 x x VT230 x x VT210 x x VT230 x x X x x	2100VT	Х	Х
2750V x x 2750VT x x 3300V NXT2 - x R165 x - RT165 x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - V210 x x V230 x x V275 x x V330 GEN:2 - x V330 GEN:2 - x VT210 x x VT230 x x VT210 x x VT230 x x	2300V	X	Х
2750V x x 2750VT x x 3300V NXT2 - x R165 x - RT165 RT x - RT195 NEW x - RT195 NEW x - RT195 NEW x - V210 x x V230 x x V275 x x V330 GEN:2 - x V330 GEN:2 - x VT210 x x VT230 x x VT230 x x	2300VT	X	X
3300V NXT2 x R165 x RT195 - NEW x RT195 - NEW x RT195 - NEW x V210 x V230 x V275 x V330 GEN:2 - V330 GEN:2 x V7210 x V320 GEN:2 - V7210 x V7210 x X x V7230 x X	2750V		X
3300V NXT2 x R165 x RT195 NEW x RT195 - NEW x RT195 - NEW x V210 x V230 x V275 x V330 GEN:2 - V330 GEN:2 - V7210 x V320 GEN:2 - V330 GEN:2 x V7210 x X x V7230 x X	2750VT	Х	X
R165 x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - RT195 - NEW x - V210 x x V230 x x V275 x x V330 GEN:2 - x V330 GEN:2 - x V1210 x x V1230 x x V1230 x x V1230 x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x <td>3300V NXT2</td> <td></td> <td></td>	3300V NXT2		
RT165 X - RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - V210 X X V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X V1210 X X V1230 X X V1230 X X	R165	Х	
RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - V210 X X V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X V1210 X X V1230 X X	RT165		
RT195 - NEW X - RT195 - NEW X - V210 X X V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X	RT195 - NEW		·
RT195 - NEW X - V210 X X V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X			
V210 X X V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X			
V230 X X V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X	V210		X
V275 X X V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X	V230		
V330 GEN:2 - X V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X	V275		
V330 GEN:2 - X VT210 X X VT230 X X	V330 GEN:2		
VT210 X X VT230 X X		·	
VT230 x		X	
1850RT OLD X	1850RT OLD		
	1900R OLD		
	2150RT OLD		X
	2200R OLD		
	2600R OLD		
	2700V NXT2 OLD		
	4200V OLD		
	R220 OLD		
	R260 OLD		
	RT185 OLD		
	RT215 OLD		
	V270 OLD		

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
\times	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта