

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)

---



## Технические характеристики

- Двухступенчатая турбина для повышения эффективности уборки снега.
- Механический поворот желоба транспортера.

## Потребительские преимущества

- Эффективное удаление снега и идеальная очистка поверхности за один проход.

| Вес                    |     | SBL 1800 | SBL 2100 |
|------------------------|-----|----------|----------|
| Общий вес (kg)         |     | 480      | 540      |
| Вес и размеры          |     |          |          |
| Общая высота (mm)      | h17 | 1500     | 2100     |
| Ширина (mm)            |     | 1800     | 2100     |
| Диаметр 1 (mm)         |     | 450      | 450      |
| Диаметр 2 (mm)         |     | 420      | 420      |
| Рабочие характеристики |     |          |          |
| Оборудование машины    |     |          |          |

| Совместимость с машинами | SBL 1800  | SBL 2100  |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Каретка All-Tach®        | N51502228 | N51502229 |
| 1650R                    | X         | -         |
| 1650RT                   | X         | -         |
| 1950RT                   | X         | -         |
| 1950RT                   | X         | -         |
| 1950RT                   | X         | -         |
| 1950RT                   | X         | -         |
| 2100V                    | X         | X         |
| 2100VT                   | X         | X         |
| 2300V                    | X         | X         |
| 2300VT                   | X         | X         |
| 2750V                    | X         | X         |
| 2750VT                   | X         | X         |
| 3300V NXT2               | -         | X         |
| R165                     | X         | -         |
| RT165                    | X         | -         |
| RT195 - NEW              | X         | -         |
| RT195 - NEW              | X         | -         |
| RT195 - NEW              | X         | -         |
| V210                     | X         | X         |
| V230                     | X         | X         |
| V275                     | X         | X         |
| V330 GEN:2               | -         | X         |
| V330 GEN:2               | -         | X         |
| VT210                    | X         | X         |
| VT230                    | X         | X         |
| VT275                    | X         | X         |
| 1850RT <b>OLD</b>        | X         | -         |
| 1900R <b>OLD</b>         | X         | -         |
| 2150RT <b>OLD</b>        | -         | X         |
| 2200R <b>OLD</b>         | -         | X         |
| 2600R <b>OLD</b>         | -         | X         |
| 2700V NXT2 <b>OLD</b>    | X         | -         |
| 4200V <b>OLD</b>         | -         | X         |
| R220 <b>OLD</b>          | -         | X         |
| R260 <b>OLD</b>          | -         | X         |
| RT185 <b>OLD</b>         | X         | -         |
| RT215 <b>OLD</b>         | -         | X         |
| V270 <b>OLD</b>          | X         | -         |

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|  |                                   |  |                            |  |   |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта