

Scheda tecnica :

SNOW BLOWER (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Efficient snow removal & perfect surface cleaning in one go.

Technical characteristics

- Double stage turbine for more snow clearing efficiency.
- Mechanical adjustable chute orientation.
- Chimney rotation = 240°.
- Minimum/maximum hydraulic requirements = 70-120 l/min.
- Frontal height = 740 mm.

 **ATTACHMENTS**

Weight		SBL 1800	SBL 2100
Overall weight (kg)		480	540
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1500	2100
Width (mm)		1800	2100
Diameter 1 (mm)		450	450
Diameter 2 (mm)		420	420
Working Parameters			
Machine Equipment			

Compatibilità della macchina	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	N51502228	N51502229
1650R	X	-
1650RT	X	-
1850RT	X	-
1900R	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
1950RT	X	-
2100V	X	X
2100VT	X	X
2150RT	-	X
2200R	-	X
2300V	X	X
2300VT	X	X
2600R	-	X
2700V NXT2	X	-
2750V	X	X
2750VT	X	X
3300V NXT2	-	X
4200V	-	X
R165	X	-
R220	-	X
R260	-	X
RT165	X	-
RT185	X	-
RT195	X	-
RT195	X	-
RT195	X	-
RT215	-	X
V210 - NEW	X	X
V230 - NEW	X	X
V275 - NEW	X	X
V330 GEN:2	-	X
V330 GEN:2	-	X
VT210 - NEW	X	X
VT230 - NEW	X	X
VT275 - NEW	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes