

Scheda tecnica :

# **SNOW BLOWER (COMPACT MACHINES)**

---



---

## **Customer benefits**

- Efficient snow removal & perfect surface cleaning in one go.

## **Technical characteristics**

- Double stage turbine for more snow clearing efficiency.
- Mechanical adjustable chute orientation.
- Chimney rotation = 240°.
- Minimum/maximum hydraulic requirements = 70-120 l/min.
- Frontal height = 740 mm.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

Weight		SBL 1800	SBL 2100
Overall weight (kg)		480	540
Weight and dimensions		SBL 1800	SBL 2100
Overall height (mm)	h17	1500	2100
Width (mm)		1800	2100
Diameter 1 (mm)		450	450
Diameter 2 (mm)		420	420
Working Parameters		SBL 1800	SBL 2100
Machine Equipment			

Compatibilità della macchina	SBL 1800	SBL 2100
All-Tach®	NS1502228	NS1502229
1650R	X	-
1650RT	X	-
1850RT	X	-
1900R	X	-
1950RT	X	-
2100V	X	X
2100VT	X	X
2150RT	-	X
2200R	-	X
2300V	X	X
2300VT	X	X
2600R	-	X
2700V NXT2	X	-
2750V	X	X
2750VT	X	X
3300V NXT2	-	X
4200V	-	X
R165	X	-
R220	-	X
R260	-	X
RT165	X	-
RT185	X	-
RT195	X	-
RT195	X	-
RT195	X	-
RT215	-	X
V210 - NEW	X	X
V230 - NEW	X	X
V275 - NEW	X	X
V330 GEN:2	-	X
V330 GEN:2	-	X
VT210 - NEW	X	X
VT230 - NEW	X	X
VT275 - NEW	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes