

Technisches Datenblatt :

# VIERKANT-BALLENZANGE (KOMPAKTMASCHINEN)




## Technische Merkmale

- Starker Rahmen & Komponenten für intensive Anwendungen.
- Teleskopische Kinematik-leichte Bewegung & starke Klemmkapazität.
- Massiver Einsatz von Teflon®-Pad.
- Eingeschränkte Wartung.
- Standard-Druckbegrenzer.

## Kundenvorteile

- Rohrförmige Konstruktion - kein Risiko von Beschädigungen der Folie beim Bewegen gewickelter Ballen.
- Breite Klammeröffnung für die Handhabung von Groß- oder Mehrfachballen.
- Konkurrenzloser Komponentenschutz.
- Multi-Tasking: entwickelt für gewickelte Quaderballen, kann auch Standard-Quaderballen oder Rundballen handhaben.

Kapazität		CLBSW 2000 / 1000	
Tragfähigkeit (kg)		1000	
Gewicht			
Gewicht (kg)		477	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	679	
Arm Länge (mm)		1811	
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Öffnung Minimum (mm)		740	
Öffnung Maximum (mm)		2090	

Maschinenkompatibilitäten		CLBSW 2000 / 1000	
All-Tach®		N51502694	
4-Punkt -Aufnahme		N51502693	
Euro-Aufnahme		N51502692	
AL650		X	
AL750		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ALT750 <b>OLD</b>		X	
ALT750 <b>OLD</b>		X	

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes