
Technisches Datenblatt:

# VIERKANT-BALLENZANGE (KOMPAKTMASCHINEN)



### **Technische Merkmale**

- Starker Rahmen & Komponenten für intensive Anwendungen.
- Teleskopische Kinematik-leichte Bewegung & starke Klemmkapazität.
- Massiver Einsatz von Teflon®-Pad.
- Eingeschränkte Wartung.
- · Standard-Druckbegrenzer.

## Kundenvorteile

- Rohrförmige Konstruktion kein Risiko von Beschädigungen der Folie beim Bewegen gewickelter Ballen.
- Breite Klammeröffnung für die Handhabung von Groß- oder Mehrfachballen.
- Konkurrenzloser Komponentenschutz.
- Multi-Tasking: entwickelt für gewickelte Quaderballen, kann auch Standard-Quaderballen oder Rundballen handhaben.



#### VIERKANT-BALLENZANGE (KOMPAKTMASCHINEN) Erstellt am 24. Oktober 2025 um 00:39 UTC

Kapazität		CLBSW 2000 / 1000				
Tragfähigkeit (kg)		1000				
Gewicht						
Gewicht (kg)		477				
Gewicht und Reifengröße						
Gesamthöhe (mm)	h17	679				
Arm Länge (mm)		1811				
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung		<del></del>				
Öffnung Minimum (mm)		740				
Öffnung Maximum (mm)		2090				

Maschinenkompatibilitäten	CLBSW 2000 / 1000			
All-Tach®	N51502694			
4-Punkt -Aufnahme	N51502693			
Euro-Aufnahme	N51502692			
AL650	x			
MLA 6-65 H-Z	x			
MLA-T 516-75 H	x			
MLA-T 516-75 H	x			
AL750 OLD	x			
ALT750 OLD	x			
ALT750 OLD	x			

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes