


Ficha técnica :

# **PINZA PARA BALAS CUADRADAS ENVUELTA (MÁQUINAS COMPACTAS)**



## **Características técnicas**

- Strong frame & components for intensive applications.
- Telescopic kinematics-smooth movement & strong clamping capacity.
- Massive use of Teflon® pad.
- Limited maintenance.
- Standard pressure limiter.

## **Beneficios para el cliente**

- Tubular structure- no risk of damaging the film when moving wrapped bales.
- Wide clamp opening for big or multiple bale handling.
- Superior component protection.
- Multi-task: designed for wrapped square bales, can also handle standard square bales or round bales.

<b>Capacidad</b>		CLBSW 2000 / 1000
Capacidad (kg)		1000
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		477
<b>Peso y dimensión</b>		
Altura total (mm)	h17	679
Largo de brazo (mm)		1811
<b>Parámetros de trabajo</b>		
Equipamiento de máquina		
Apertura mínima (mm)		740
Apertura máxima (mm)		2090

<b>Compatibilidad de la máquina</b>		CLBSW 2000 / 1000
All-Tach®		N51502694
Enganche de 4 puntos		N51502693
Acoplador tipo Euro		N51502692
AL650		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA-T 516-75 H		X
MLA-T 516-75 H		X
AL750 <small>OLD</small>		X
ALT750 <small>OLD</small>		X
ALT750 <small>OLD</small>		X

<b>TABLA DE SÍMBOLOS</b>					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes