
Scheda tecnica:

## PINZA PER BALLE FASCIATE



## Specifiche tecniche

- Telaio robusto; componenti per applicazioni intensive.
- Cinematica telescopica movimento smoot; forte capacità di serraggio.
- Uso generale di cuscinetti in Teflon® Manutenzione limitata.
- · Limitatore di pressione standard.

## Vantaggi per i clienti

- Struttura tubolare: nessun rischio di danneggiare il film quando si spostano le balle avvolte.
- Ampia apertura del morsetto per movimentazione di balle grandi o multiple.
- Protezione dei componenti superiore.
- Multi-task: progettato per balle quadrate avvolte, può anche gestire balle quadrate standard o rotonde.



Capacità		CLBSW 2000 / 1000
Capacità (kg)		1000
Weight		
Peso (kg)		477
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	679
Lunghezza braccio (mm)		1811
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		<b>导导</b>
Apertura minima (mm)		740
Apertura massima (mm)		2090

Compatibilità della macchina	CLBSW 2000 / 1000			
All-Tach®	N51502694			
Attacco 4 punti	N51502693			
Attacco Euro	N51502692			
AL650	х			
MLA 6-65 H-Z	х			
MLA-T 516-75 H	х			
MLA-T 516-75 H	х			
AL750 OLD	X			
ALT750 OLD	х			
ALT750 OLD	X			

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes