


CHWYTAK DO BEL KWADRATOWE OFOLIOWANYCH (MASZYNY KOMPAKTOWE)

CHWYTAKI



GEHL®


Korzyści dla klienta

- Konstrukcja rurowa, brak ryzyka uszkodzenia folii podczas transportu bel ofoliowanych.
- Szerokie rozwarście chwytaka do transportu dużych bel lub większej ilości materiału.
- Wysoka ochrona komponentów.
- Narzędzie wielozadaniowe: przeznaczone do transportu kwadratowych bel ofoliowanych, może również służyć do transportu standardowych bel kwadratowych lub bel okrągłych.







Charakterystyka techniczna

- Wytrzymała rama i komponenty do intensywnej pracy.
- Kinematyka teleskopowa, płynne ruchy i mocny chwyt.
- Zastosowanie uchwytów z Teflonu® - niższe koszty.
- Ogranicznik ciśnieniowy w standardzie.

 **ATTACHMENTS**

Pojemność		CLBSW 2000 / 1000	
Pojemność (kg)		1000	
Weight			
Masa całkowita (kg)		477	
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	679	
Długość ramienia (mm)		1811	
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Otwarcie minimalne (mm)		740	
Otwarcie maksymalne (mm)		2090	

Kompatybilność maszyn		CLBSW 2000 / 1000	
All-Tach®		NS1502694	
Karetka 4-punktowa		NS1502693	
Karetka Euro		NS1502692	
AL650		X	
AL750		X	
ALT750		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
ALT750 OLD		X	
ALT750 OLD		X	

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend