

Ficha técnica :

# **PINÇA PARA FARDOS QUADRADOS EMBRULHADOS (MÁQUINAS COMPACTAS)**




## **Características técnicas**







- Estrutura robusta & componentes para aplicações intensas.
- Cinemática telescópica - movimento suave & forte capacidade de fixação.
- Uso massivo de almofada de Teflon®.
- Manutenção limitada.
- Limitador de pressão padrão.

## **Benefícios para o cliente**

- Estrutura tubular - sem risco de danificar o filme ao mover fardos embalados.
- Grande abertura de garras para manipulação de fardos grandes ou múltiplos.
- Proteção superior dos componentes.
- Multi-tarefa: projetado para fardos quadrados embalados, também pode lidar com fardos quadrados padrão ou fardos redondos.

Capacities		CLBSW 2000 / 1000	
Capacidade (kg)		1000	
Weight			
Peso (kg)		477	
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	679	
Comprimento do braço (mm)		1811	
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Abertura mínima (mm)		740	
Abertura máxima (mm)		2090	

Máquina de compatibilidades		CLBSW 2000 / 1000	
All-Tach®		N51502694	
Engate de 4 pontos		N51502693	
Engate do tipo Euro		N51502692	
AL650		X	
MLA 6-65 H-Z		X	
MLA-T 516-75 H		X	
MLA-T 516-75 H		X	
AL750 <span>OLD</span>		X	
ALT750 <span>OLD</span>		X	
ALT750 <span>OLD</span>		X	

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes