

Ficha técnica :

PINÇA PARA FARDOS QUADRADOS EMBRULHADOS (MÁQUINAS COMPACTAS)




Características técnicas







- Estrutura robusta & componentes para aplicações intensas.
- Cinemática telescópica - movimento suave & forte capacidade de fixação.
- Uso massivo de almofada de Teflon®.
- Manutenção limitada.
- Limitador de pressão padrão.

Benefícios para o cliente

- Estrutura tubular - sem risco de danificar o filme ao mover fardos embalados.
- Grande abertura de garras para manipulação de fardos grandes ou múltiplos.
- Proteção superior dos componentes.
- Multi-tarefa: projetado para fardos quadrados embalados, também pode lidar com fardos quadrados padrão ou fardos redondos.

Capacities		CLBSW 2000 / 1000
Capacidade (kg)		1000
Weight		
Peso (kg)		477
Weight and dimensions		
Altura total (mm)	h17	679
Comprimento do braço (mm)		1811
Working Parameters		
Equipamento da máquina		
Abertura mínima (mm)		740
Abertura máxima (mm)		2090

Máquina de compatibilidades	CLBSW 2000 / 1000
All-Tach®	N51502694
Engate de 4 pontos	N51502693
Engate do tipo Euro	N51502692
AL650	X
MLA 6-65 H-Z	X
MLA-T 516-75 H	X
MLA-T 516-75 H	X
AL750 OLD	X
ALT750 OLD	X
ALT750 OLD	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes