

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ УПАКОВАННЫХ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)




## Технические характеристики







- Надежная рама и компоненты для интенсивного применения.
- Телескопическая кинематика: плавные движения и прочное удерживание тюка.
- Тефлоновые накладки.
- Сокращение объема техобслуживания.
- Стандартный ограничитель давления.

## Потребительские преимущества

- Трубчатая конструкция гарантирует отсутствие риска повреждения пленки при перемещении упакованных тюков.
- Широкий захват позволяет работать с большими или несколькими тюками.
- Превосходная защита компонентов.
- Многозадачность: разработан для квадратных упакованных тюков, также подходит для работы со стандартными квадратными и круглыми тюками.

| Грузоподъемность            |     | CLBSW 2000 / 1000 |   |
|-----------------------------|-----|-------------------|---|
| Грузоподъемность (kg)       |     |                   | 1000  |
| Вес                         |     |                   |   |
| Общий вес (kg)              |     |                   | 477   |
| Вес и размеры               |     |                   |   |
| Общая высота (mm)           | h17 |                   | 679   |
| Длина плеча (mm)            |     |                   | 1811  |
| Рабочие характеристики      |     |                   |   |
| Оборудование машины         |     |                   |  |
| Минимальное раскрытие (mm)  |     |                   | 740   |
| Максимальное раскрытие (mm) |     |                   | 2090  |

| Совместимость с машинами                      |  | CLBSW 2000 / 1000 |           |
|---|--|-------------------|-----------|
| Каретка All-Tach®                             |  |                   | N51502694 |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования |  |                   | N51502693 |
| Евро каретка                                  |  |                   | N51502692 |
| AL650   |  |                   | X         |
| AL750   |  |                   | X         |
| MLA 6-65 H-Z                                  |  |                   | X         |
| MLA-T 516-75 H                                |  |                   | X         |
| MLA-T 516-75 H                                |  |                   | X         |
| ALT750 <b>OLD</b>                             |  |                   | X         |
| ALT750 <b>OLD</b>                             |  |                   | X         |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта