

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ УПАКОВАННЫХ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)




Технические характеристики

- Надежная рама и компоненты для интенсивного применения.
- Телескопическая кинематика: плавные движения и прочное удерживание тюка.
- Тефлоновые накладки.
- Сокращение объема техобслуживания.
- Стандартный ограничитель давления.

Потребительские преимущества

- Трубчатая конструкция гарантирует отсутствие риска повреждения пленки при перемещении упакованных тюков.
- Широкий захват позволяет работать с большими или несколькими тюками.
- Превосходная защита компонентов.
- Многозадачность: разработан для квадратных упакованных тюков, также подходит для работы со стандартными квадратными и круглыми тюками.

| Грузоподъемность | | CLBSW 2000 / 1000 | |
|-----------------------------|-----|---|--|
| Грузоподъемность (kg) | | 1000 | |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 477 | |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 679 | |
| Длина плеча (mm) | | 1811 | |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  | |
| Минимальное раскрытие (mm) | | 740 | |
| Максимальное раскрытие (mm) | | 2090 | |










| Совместимость с машинами | | CLBSW 2000 / 1000 | |
|--|--|-------------------|--|
| Каретка All-Tach® | | N51502694 | |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | | N51502693 | |
| Евро каретка | | N51502692 | |
| AL650 | | X | |
| MLA 6-65 H-Z | | X | |
| MLA-T 516-75 H | | X | |
| MLA-T 516-75 H | | X | |
| AL750  | | X | |
| ALT750  | | X | |
| ALT750  | | X | |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта