


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ УПАКОВАННЫХ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)






## Потребительские преимущества







- Трубчатая конструкция гарантирует отсутствие риска повреждения пленки при перемещении упакованных тюков.
- Широкий захват позволяет работать с большими или несколькими тюками.
- Превосходная защита компонентов.
- Многозадачность: разработан для квадратных упакованных тюков, также подходит для работы со стандартными квадратными и круглыми тюками.

## Технические характеристики

- Надежная рама и компоненты для интенсивного применения.
- Телескопическая кинематика: плавные движения и прочное удерживание тюка.
- Тефлоновые накладки.
- Сокращение объема техобслуживания.
- Стандартный ограничитель давления.

| Грузоподъемность              |     | CLBSW 2000 / 1000 |   |
|-------------------------------|-----|-------------------|---|
| Грузоподъемность (kg)         |     |                   | 1000  |
| <b>Вес</b>                    |     |                   |   |
| Общий вес (kg)                |     |                   | 477   |
| <b>Вес и размеры</b>          |     |                   |   |
| Общая высота (mm)             | h17 |                   | 679   |
| Длина плеча (mm)              |     |                   | 1811  |
| <b>Рабочие характеристики</b> |     |                   |   |
| Оборудование машины           |     |                   |  |
| Минимальное раскрытие (mm)    |     |                   | 740   |
| Максимальное раскрытие (mm)   |     |                   | 2090  |

| Совместимость с машинами   |  | CLBSW 2000 / 1000 |           |
|--|--|-------------------|-----------|
| Каретка All-Tach®  |  |                   | N51502694 |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования  |  |                   | N51502693 |
| Евро каретка   |  |                   | N51502692 |
| AL650  |  |                   | X         |
| AL750  |  |                   | X         |
| ALT750   |  |                   | X         |
| MLA 6-65 H-Z   |  |                   | X         |
| MLA-T 516-75 H   |  |                   | X         |
| ALT750  |  |                   | X         |
| ALT750  |  |                   | X         |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта