


Fiche technique :

# **STANDARD DIGGING BUCKET WITH TEETH (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Designed for all construction applications.

## **Technical characteristics**

- HD bolt-on teeth for more efficient digging.
- 400 HB steel reinforcements under the bucket.

| Capacities            |     | BS 920 / 150<br>T | BS 920 / 250<br>T | BS 980 / 270<br>T | BS 1080 / 180<br>T | BS 1080 / 300<br>T | BS 1150 / 320<br>T | BS 1200 / 340<br>T | BS 1250 / 280<br>T | BS 1300 / 370<br>T | BS 1300 / 380<br>T |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 150               | 250               | 270               | 180                | 300                | 320                | 340                | 280                | 370                | 380                |
| Weight                |     |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Overall weight (kg)   |     | 50                | 119               | 125               | 55                 | 132                | 142                | 142                | 134                | 151                | 174                |
| Weight and dimensions |     |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Overall height (mm)   | h17 | 427               | 626               | 626               | 427                | 626                | 626                | 626                | 470                | 626                | 675                |
| Width (mm)            |     | 920               | 920               | 980               | 1080               | 1080               | 1150               | 1200               | 1250               | 1300               | 1300               |
| Depth (mm)            | p5  | 700               | 907               | 907               | 700                | 907                | 898                | 907                | 841                | 907                | 822                |
| Working Parameters    |     |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Machine Equipment     |     | ✕                 | ✕                 | ✕                 | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  |
| Teeth                 |     | 5                 | 5                 | 5                 | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |

| Compatibilité machine       | BS 920 / 150<br>T | BS 920 / 250<br>T | BS 980 / 270<br>T | BS 1080 / 180<br>T | BS 1080 / 300<br>T | BS 1150 / 320<br>T | BS 1200 / 340<br>T | BS 1250 / 280<br>T | BS 1300 / 370<br>T | BS 1300 / 380<br>T |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach® Narrow            | -                 | N004052           | N004053           | -                  | N004054            | N004055            | N004056            | -                  | N004057            | -                  |
| All-Tach®                   | N726003           | -                 | -                 | N726004            | -                  | -                  | -                  | N736004            | -                  | N004082            |
| 4 point Carriage            | -                 | N003052           | N003053           | -                  | N003054            | N003055            | N003056            | -                  | N003057            | N003082            |
| Euro Carriage               | -                 | -                 | N51502106         | -                  | N51502107          | N51502108          | N51502109          | -                  | N51502110          | N50512157          |
| 1050R                       | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| 1050RT                      | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| 1350RT                      | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| 1640 E                      | X                 | -                 | -                 | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| AL230                       | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| AL320                       | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| AL330                       | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| AL420                       | -                 | -                 | -                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| AL430                       | -                 | -                 | -                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| MLA 2-25 H                  | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| MLA 3-25 H                  | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| MLA 3-25 H-C                | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| MLA 4-50 H                  | -                 | -                 | -                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| MLA 4-50 H-C                | -                 | -                 | -                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| RT105                       | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| RT135                       | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| AL140 <span>OLD</span>      | -                 | -                 | X                 | -                  | X                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| AL340 <span>OLD</span>      | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 1-25 H <span>OLD</span> | -                 | X                 | X                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span> | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | X                  | X                  | -                  | X                  | -                  |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span> | -                 | -                 | -                 | -                  | X                  | X                  | X                  | -                  | X                  | X                  |

| Capacities            |     | BS 1300 / 400<br>T | BS 1380 / 320<br>T | BS 1400 / 400<br>T | BS 1400 / 410<br>T | BS 1400 / 470<br>T | BS 1480 / 340<br>T | BS 1500 / 440<br>T | BS 1500 / 510<br>T | BS 1520 / 350<br>T | BS 1550 / 360<br>T |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 400                | 320                | 400                | 410                | 470                | 340                | 440                | 510                | 350                | 360                |
| Weight                |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Overall weight (kg)   |     | 196                | 137                | 158                | 187                | 210                | 141                | 199                | 223                | 143                | 150                |
| Weight and dimensions |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Overall height (mm)   | h17 | 732                | 470                | 626                | 675                | 732                | 470                | 675                | 732                | 470                | 470                |
| Width (mm)            |     | 1300               | 1380               | 1400               | 1400               | 1400               | 1480               | 1500               | 1500               | 1520               | 1550               |
| Depth (mm)            | p5  | 907                | 841                | 907                | 822                | 907                | 841                | 822                | 907                | 841                | 841                |
| Working Parameters    |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Machine Equipment     |     | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  |
| Teeth                 |     | 6                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  |

| Compatibilité machine | BS 1300 / 400<br>T | BS 1380 / 320<br>T | BS 1400 / 400<br>T | BS 1400 / 410<br>T | BS 1400 / 470<br>T | BS 1480 / 340<br>T | BS 1500 / 440<br>T | BS 1500 / 510<br>T | BS 1520 / 350<br>T | BS 1550 / 360<br>T |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach® Narrow      | -                  | -                  | N004058            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| All-Tach®             | N004085            | N736005            | -                  | N004083            | N004086            | N736062            | N004084            | N004091            | N736006            | N736066            |
| 4 point Camage        | N003085            | -                  | N003058            | 52799519           | N003086            | -                  | N003084            | N003091            | -                  | -                  |
| Euro Camage           | N51502182          | -                  | N51502111          | N51502158          | N51502183          | -                  | N51502159          | N51502184          | -                  | -                  |
| 1050R                 | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1050RT                | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 1350R NXT2            | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | X                  |
| 1350RT                | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | X                  |
| 1650RT                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| 1950RT                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| 1950RT                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| 1950RT                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| 1950RT                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| AL320                 | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| AL330                 | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| AL420                 | -                  | -                  | X                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| AL430                 | -                  | -                  | X                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| AL530                 | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| AL550                 | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| MLA 3-25 H            | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 3-25 H-C          | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 4-50 H            | -                  | -                  | X                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 4-50 H-C          | -                  | -                  | X                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 5-50 H            | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| MLA 5-60 H-Z          | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  |
| RT105                 | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| RT135                 | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | X                  | X                  |
| RT165                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| RT195                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| RT195                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| RT195                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | X                  |
| AL440 <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b> | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b> | -                  | -                  | X                  | X                  | -                  | -                  | X                  | -                  | -                  | -                  |



| Capacities            |     | BS 1830 / 600<br>T | BS 1850 / 740<br>T | BS 1880 / 750<br>T | BS 1950 / 860<br>T | BS 2140 / 870<br>T (a) | BS 2140 / 870<br>T (b) | BS 2150 / 950<br>T |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 520                | 740                | 750                | 870                | 870                    | 870                    | 960                |
| Weight                |     |                    |                    |                    |                    |                        |                        |                    |
| Overall weight (kg)   |     | 206                | 315                | 315                | 309                | 320                    | 230                    | 344                |
| Weight and dimensions |     |                    |                    |                    |                    |                        |                        |                    |
| Overall height (mm)   | h17 | 502                | 600                | 600                | 730                | 600                    | 600                    | 730                |
| Width (mm)            |     | 1830               | 1850               | 1880               | 1950               | 2140                   | 2140                   | 2150               |
| Depth (mm)            | p5  | 924                | 1100               | 1100               | 1124               | 1100                   | 1100                   | 1124               |
| Working Parameters    |     |                    |                    |                    |                    |                        |                        |                    |
| Machine Equipment     |     | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                  | ✕                      | ✕                      | ✕                  |
| Teeth                 |     | 9                  | 9                  | 9                  | 9                  | 11                     | 11                     | 11                 |

| Compatibilité machine     | BS 1830 / 600<br>T | BS 1850 / 740<br>T | BS 1880 / 750<br>T | BS 1950 / 860<br>T | BS 2140 / 870<br>T (a) | BS 2140 / 870<br>T (b) | BS 2150 / 950<br>T |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| All-Tach® Narrow          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| All-Tach®                 | N757074            | N51502027          | N51502072          | N51502539          | N700245                | N51502028              | N51502538          |
| 4 point Camiage           | -                  | -                  | -                  | N51502619          | -                      | -                      | N51502621          |
| Euro Camiage              | -                  | -                  | -                  | N51502578          | -                      | -                      | N51502580          |
| 1850RT                    | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| 2150RT                    | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | X                      | -                  |
| 2300VT                    | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| 2600R                     | -                  | -                  | X                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| 2700V NXT2                | X                  | -                  | -                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| 2750V                     | X                  | -                  | X                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| 2750VT                    | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | X                      | -                  |
| 3300V NXT2                | -                  | -                  | X                  | -                  | X                      | -                      | -                  |
| 4200V                     | -                  | -                  | -                  | -                  | X                      | -                      | -                  |
| AL650                     | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | -                  |
| AL750                     | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | X                  |
| ALT750                    | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | X                  |
| MLA 6-65 H-Z              | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | -                  |
| MLA-T 516-75 H            | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | X                  |
| R260                      | -                  | -                  | X                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| RT185                     | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| RT215                     | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | X                      | -                  |
| V275 - NEW                | X                  | -                  | X                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| V330 GEN:2                | -                  | -                  | X                  | -                  | X                      | -                      | -                  |
| V330 GEN:2                | -                  | -                  | X                  | -                  | X                      | -                      | -                  |
| VT230 - NEW               | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | -                      | -                  |
| VT275 - NEW               | -                  | X                  | -                  | -                  | -                      | X                      | -                  |
| ALT750 <small>OLD</small> | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | X                  |
| ALT750 <small>OLD</small> | -                  | -                  | -                  | X                  | -                      | -                      | X                  |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes