

Technisches Datenblatt :

# **STANDARD ERDSCHAUFEL MIT VERSCHLEISSKANTE (KOMPAKTMASCHINEN)**

---



## **Kundenvorteile**

- Entwickelt für alle Bauanwendungen.







## **Technische Merkmale**

- Verstärkungen aus 400 HB Stahl unter der Schaufel.
- Schürfleiste aus 400 HB Stahl für zusätzliche Festigkeit.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Kapazität		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
Kuppelkapazität (l)		730	800	870	960
Gewicht					
Gewicht (kg)		302	325	343	381
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	730	730	730	730
Breite (mm)		1650	1800	1950	2150
Tiefe (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗
Schlauch		Nein	Nein	Nein	Nein

Maschinenkompatibilitäten	BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®	N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
4-Punkt -Aufnahme	N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Euro-Aufnahme	N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650	X	X	X	-
AL750	X	X	X	X
ALT750	X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>	X	X	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes