

Ficha técnica :

# CAZO DE EXCAVACIÓN ESTÁNDAR CON CUCHILLA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

- 400 HB steel reinforcements under the bucket.
- 400 HB steel wear blade for more resistance.

## Beneficios para el cliente

- Designed for all construction applications.

Capacidad		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
Capacidad del domo (l)		730	800	870	960
<b>Weight</b>					
Peso (kg)		302	325	343	381
<b>Peso y dimensión</b>					
Altura total (mm)	h17	730	730	730	730
Anchura (mm)		1650	1800	1950	2150
Fondo (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
<b>Parámetros de trabajo</b>					
Equipamiento de máquina		X	X	X	X

Compatibilidad de la máquina	BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®	N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
Enganche de 4 puntos	N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Acoplador tipo Euro	N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650	X	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
AL750 <small>OLD</small>	X	X	X	X
ALT750 <small>OLD</small>	X	X	X	X
ALT750 <small>OLD</small>	X	X	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes