

Fiche technique :

# **GODET DE TERRASSEMENT STANDARD AVEC LAME D'USURE (MACHINES COMPACTES)**



## **Caractéristiques techniques**

- Renforts en acier 400 HB sous le godet.
- Lame d'usure en acier 400 HB pour plus de résistance.

## **Bénéfices client**


- Construction robuste.

Capacités		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
Capacité en dôme (l)		730	800	870	960
<b>Poids</b>					
Poids (kg)		302	325	343	381
<b>Poids et dimensions</b>					
Hauteur hors tout (mm)	h17	730	730	730	730
Largeur (mm)		1650	1800	1950	2150
Profondeur (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
<b>Paramètres de travail</b>					
Équipement machine requis		✗	✗	✗	✗

Compatibilité machine	BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®	N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
Tablier 4 points	N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Tablier Euro	N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650	X	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
AL750 <small>OLD</small>	X	X	X	X
ALT750 <small>OLD</small>	X	X	X	X
ALT750 <small>OLD</small>	X	X	X	X

## TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vénins



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes