

Scheda tecnica :

BENNA CON PIASTRA ANTIUSURA (MACCHINE COMPATTE)



Vantaggi per i clienti

- Designed for all construction applications.







Specifiche tecniche

- 400 HB steel reinforcements under the bucket.
- 400 HB steel wear blade for more resistance.

 **ATTACHMENTS**

Capacità		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
Capacità della cupola (l)		730	800	870	960
Weight					
Peso (kg)		302	325	343	381
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	730	730	730	730
Larghezza (mm)		1650	1800	1950	2150
Profondità (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		✕	✕	✕	✕
Tubo flessibile		No	No	No	No

Compatibilità della macchina	BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®	N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
Attacco 4 punti	N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Attacco Euro	N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650	X	X	X	-
AL750	X	X	X	X
ALT750	X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
ALT750 OLD	X	X	X	X
ALT750 OLD	X	X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes