

Technische fiche :

# **STANDAARD GRAAFBAK MET TANDEN EN SLIJTMES (COMPACTE MACHINES)**

---



## **Voordelen voor de klant**

- Ontworpen voor alle bouwtoepassingen.







## **Technische kenmerken**


- 400 HB stalen versterkingen onder de bak.
- 400 HB stalen slijtblad voor extra sterkte.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Hoedanigheid		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
Capaciteit van de koepel (l)		730	800	870	960
<b>Gewicht</b>					
Gewicht (kg)		302	325	343	381
<b>Gewicht en afmetingen</b>					
Totale hoogte (mm)	h17	730	730	730	730
Breedte (mm)		1650	1800	1950	2150
Diepte (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
<b>Operationele parameters</b>					
Machine-apparatuur		✕	✕	✕	✕
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit		BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-TachÅ®		N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
4 point Carriage		N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Euro Carriage		N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650		X	X	X	-
AL750		X	X	X	X
ALT750		X	X	X	X
MLA 6-65 H-Z		X	X	X	-
MLA-T 516-75 H		X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>		X	X	X	X
ALT750 <b>OLD</b>		X	X	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes