Ficha técnica:

CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO STANDARD COM LÂMINA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

Benefícios para o cliente

- · Caçamba com placas de desgaste.
- Borda de corte de 400 HB & Lâminas laterais de 400 HB para maior resistência.
- · Construção pesada.



CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO STANDARD COM LÂMINA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 15 de dezembro de 2025 15:05

					LITC
Capacities		RS WP 1650 / 730	RS WP 1800 / 800	RS WP 1950 / 860	RS WP 2150 / 950 UTC
Capacidade da cúpula (I)		730	800	870	960
Weight					
Peso (kg)		302	325	343	381
Weight and dimensions					
Altura total (mm)	h17	730	730	730	730
Largura (mm)		1650	1800	1950	2150
Profundidade (mm)	p5	1171	1171	1171	1171
Working Parameters					
Equipamento da máquina		×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	BS WP 1650 / 730	BS WP 1800 / 800	BS WP 1950 / 860	BS WP 2150 / 950
All-Tach®	N51502545	N51502544	N51502543	N51502542
Engate de 4 pontos	N51502613	N51502616	N51502618	N51502622
Engate do tipo Euro	N51502572	N51502575	N51502577	N51502581
AL650	Х	х	Х	
MLA 6-65 H-Z	X	X	Х	-
MLA-T 516-75 H	X	X	X	X
MLA-T 516-75 H	X	X	Х	X
AL750 OLD	X	X	X	X
ALT750 OLD	X	X	X	X
ALT750 OLD	X	X	Х	X

TABELA DE SÍMBOLOS							
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes