

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **STANDARD DIGGING BUCKET WITH WEAR PLATE (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Designed for all construction applications.







## **Technical characteristics**

- 400 HB steel reinforcements under the bucket.
- 400 HB steel wear blade for more resistance.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

| Capacities                   |     | BS WP 1650 / 730 | BS WP 1800 / 800 | BS WP 1950 / 860 | BS WP 2150 / 950 |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Heaped capacity (l)          |     | 730              | 800              | 870              | 960              |
| <b>Weight</b>                |     |                  |                  |                  |                  |
| Overall weight (kg)          |     | 302              | 325              | 343              | 381              |
| <b>Weight and dimensions</b> |     |                  |                  |                  |                  |
| Overall height (mm)          | h17 | 730              | 730              | 730              | 730              |
| Width (mm)                   |     | 1650             | 1800             | 1950             | 2150             |
| Depth (mm)                   | p5  | 1171             | 1171             | 1171             | 1171             |
| <b>Working Parameters</b>    |     |                  |                  |                  |                  |
| Machine Equipment            |     | ×                | ×                | ×                | ×                |

| Совместимость с машинами | BS WP 1650 / 730 | BS WP 1800 / 800 | BS WP 1950 / 860 | BS WP 2150 / 950 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| All-Tach®                | N51502545        | N51502544        | N51502543        | N51502542        |
| 4 point Carriage         | N51502613        | N51502616        | N51502618        | N51502622        |
| Euro Carriage            | N51502572        | N51502575        | N51502577        | N51502581        |
| AL650                    | X                | X                | X                | -                |
| AL750                    | X                | X                | X                | X                |
| MLA 6-65 H-Z             | X                | X                | X                | -                |
| MLA 7-75 H-Z             | X                | X                | X                | X                |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта