

Ficha técnica :

BARRENA PARA TOCONES



Características técnicas







- La punta central encaja en el tocón del árbol, arrastrando las cuchillas hasta la superficie del tocón.
- Eje de salida hexagonal. El tamaño varía según el modelo: 50 mm o 70 mm.

Beneficios para el cliente

- Barrena diseñada para extraer tocones. Amplíe las capacidades de su sinfín planetario, permitiendo una trituración de tocones sin fisuras.

| Weight | | APD 200/860 STP/HX | APD 300/860 STP/HX |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Peso (kg) | | 21.50 | 36 |
| Dimensions | | | |
| Diámetro del eje (mm) | | 50 | 70 |
| Peso y dimensión | | | |
| Diámetro de broca (mm) | | 200 | 300 |
| Longitud total (mm) | | 860 | 860 |
| Parámetros de trabajo | | | |
| Tipo de cabeza | | Hex | Hex |

| Compatibilidad de la máquina | | APD 200/860 STP/HX | APD 300/860 STP/HX |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Número de referencia | | 52886820 | 52886821 |
| 2100V | | X | - |
| 2100VT | | X | - |
| 2300V | | X | - |
| 2300VT | | X | - |
| 2750V | | - | X |
| 2750VT | | - | X |
| V210 | | X | - |
| V230 | | X | - |
| V275 | | - | X |
| VT210 | | X | - |
| VT230 | | X | - |
| VT275 | | - | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes