

Scheda tecnica :

BIT DI TRIVELLA PER CEPPI



Specifiche tecniche







- La punta centrale si aggancia al ceppo dell'albero, attirando le lame verso la superficie del ceppo.
- Albero di uscita esagonale. Le dimensioni variano a seconda del modello: 50 mm o 70 mm.

Vantaggi per i clienti

- Trivella progettata per la rimozione di ceppi. Estendete le capacità della vostra coclea planetaria, consentendo la macinazione di ceppi senza soluzione di continuità.

| Weight | | APD 200/860 STP/HX | APD 300/860 STP/HX |
|-----------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Peso (kg) | | 21.50 | 36 |
| Dimensions | | | |
| Diametro del montante (mm) | | 50 | 70 |
| Peso e dimensioni | | | |
| Diametro della punta (mm) | | 200 | 300 |
| Lunghezza totale (mm) | I1 | 860 | 860 |
| Parametri di funzionamento | | | |
| Tipo di testa | | Hex | Hex |

| Compatibilità della macchina | APD 200/860 STP/HX | APD 300/860 STP/HX |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | 52886820 | 52886821 |
| 2100V | X | - |
| 2100VT | X | - |
| 2300V | X | - |
| 2300VT | X | - |
| 2750V | - | X |
| 2750VT | - | X |
| V210 | X | - |
| V230 | X | - |
| V275 | - | X |
| VT210 | X | - |
| VT230 | X | - |
| VT275 | - | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes