

技術シート :

STUMP AUGER BIT



諸元

- The center point engages with the tree stump, drawing the blades down to the surface of the stump.
- Hexagonal output shaft. Size varies by model: 50mm or 70mm.

お客様のメリット

- Auger bit designed to remove stumps. Extend the capabilities of your planetary auger, enabling seamless stump grinding.

重量		APD 200/860 STP/HX	APD 300/860 STP/HX
重量 (kg)		21.50	36
寸法			
シャフト径 (mm)		50	70
仕様			
ピット径 (mm)		200	300
全長 (mm)	I1	860	860
ワーキング パラメーター			
ヘッドタイプ		Hex	Hex

マシンの互換性		APD 200/860 STP/HX	APD 300/860 STP/HX
参照番号		52886820	52886821
2100V		X	-
2100VT		X	-
2300V		X	-
2300VT		X	-
2750V		-	X
2750VT		-	X
V210		X	-
V230		X	-
V275		-	X
VT210		X	-
VT230		X	-
VT275		-	X

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes