

Karta danych technicznych :

WIERTŁO DO PNIAKÓW



Charakterystyka techniczna







- Środkowy punkt zaczepia się o pień drzewa, przyciągając ostrza do jego powierzchni.
- Sześciokątny wał wyjściowy. Rozmiar zależy od modelu: 50 mm lub 70 mm.

Korzyści dla klienta

- Świder przeznaczony do usuwania pniaków. Rozszerz możliwości swojego ślimaka planetarnego, umożliwiając płynne rozdrabnianie pniaków.

Weight		APD 200/860 STP/HX	APD 300/860 STP/HX
Masa całkowita (kg)		21.50	36
Dimensions			
Średnica wału (mm)		50	70
Waga i wymiary			
Średnica wiertła (mm)		200	300
Długość całkowita (mm)	I1	860	860
Parametry robocze			
Typ głowicy		Hex	Hex

Kompatybilność maszyn	APD 200/860 STP/HX	APD 300/860 STP/HX
Numer katalogowy	52886820	52886821
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes