

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КАРЕТКА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ (**MRT - MHT**)



## Технические характеристики

- Наклонные вилы.
- Вилы соответствуют стандарту FEM, длина вилок зависит от модели погрузчика.
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Италии. Обратитесь к своему дилеру.
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Германии для MRT Vision/Vision+. Обратитесь к своему дилеру.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

## Потребительские преимущества

- Эффективное решение для погрузочно-разгрузочных работ.

| Грузоподъемность                          |     | CAT 1320 / 6 T (a) | CAT 1320 / 7 T (a) | CAT 1750 / 5 T (a) | CAT 1750 / 7 T (a) | CAT 1750 / 2.5 T | CAT 2000 / 5 T (a) | CAT 2000 / 7 T (a) | PFB 1320 (c4.5) | PFB 1320 (c4.5b) | PFB 1320 (c5-a) |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Грузоподъемность (kg)                     |     | 6000               | 7000               | 5000               | 7000               | 2500             | 5000               | 7000               | 4500            | 4500             | 5000            |
| <b>Вес и размеры</b>                      |     |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 |                  |                 |
| Общая высота (mm)                         | h17 | 965                | 965                | 819                | 950                | 820              | 819                | 965                | 818             | 819              | 819             |
| Ширина (mm)                               |     | 1404               | 1404               | 1834               | 1834               | 1834             | 2084               | 2084               | 1404            | 1404             | 1404            |
| <b>Рабочие характеристики</b>             |     |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 |                  |                 |
| Оборудование машины                       |     | ✗                  | ✗                  | ✗                  | ✗                  | ✗                | ✗                  | ✗                  | ✗               | ✗                | ✗               |
| Минимальное расстояние между вилами (mm)  | b5  | 320                | 370                | 482                | 370                | 482              | 482                | 370                | 458             | 480              | 482             |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | 1200               | 1250               | 1698               | 1690               | 1698             | 1850               | 1930               | 1125            | 1242             | 1242            |
| <b>Доступные размеры вилки</b>            |     |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 |                  |                 |
| 125 x 50 x 1200                           |     |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    | 924877          |                  |                 |
| 150 x 50 x 1200                           |     |                    |                    | 52721175           |                    |                  | 52721208           |                    |                 |                  | 921245          |
| 100 x 60 x 1200                           |     | 52718348           |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 |                  |                 |
| 150 x 60 x 1200                           |     |                    | 52655420           |                    | 52655520           |                  |                    | 52655525           |                 |                  |                 |
| 150 x 50 x 1500                           |     |                    |                    | 52721176           |                    |                  | 52721209           |                    |                 |                  |                 |
| 100 x 60 x 1500                           |     | 52718356           |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 |                  |                 |
| 150 x 60 x 1500                           |     |                    | 52718373           |                    | 52718375           |                  |                    | 52718378           |                 |                  |                 |
| 150 x 50 x 1800                           |     |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 | 52601398         |                 |
| 100 x 60 x 1800                           |     | 52718357           |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                 |                  |                 |
| 150 x 60 x 1800                           |     |                    | 52718374           |                    | 52718377           |                  |                    | 52718379           |                 |                  |                 |
| 150 x 50 x 2000                           |     |                    |                    |                    |                    | 52721177         | 52721210           |                    |                 |                  |                 |

| Совместимость с машинами             | CAT 1320 / 6 T (a) | CAT 1320 / 7 T (a) | CAT 1750 / 5 T (a) | CAT 1750 / 7 T (a) | CAT 1750 / 2.5 T | CAT 2000 / 5 T (a) | CAT 2000 / 7 T (a) | PFB 1320 (c4.5) | PFB 1320 (c4.5b) | PFB 1320 (c5-a) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| MRT 1645 75                          | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT 1645 115                         | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT 1845 75                          | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT 1845 115                         | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT 2145 115                         | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT 2260                             | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 2260 e                           | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 2545 115                         | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT 2570                             | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 2660                             | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 2660 e                           | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 3060                             | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 3570                             | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 3570 ES                          | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 1645                           | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT-X 1845                           | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT-X 2145                           | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT-X 2260                           | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 2545                           | -                  | -                  | X                  | -                  | X                | X                  | -                  | X               | X                | -               |
| MRT-X 2570                           | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 2660                           | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 3060                           | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 3570                           | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 3570 ES                        | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | X               | -                | X               |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                  | -                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | X               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X                  | -                  | X                  | -                | -                  | X                  | -               | -                | -               |







| Грузоподъемность                          |     | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-a) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Грузоподъемность (kg)                     |     | 5000            | 5000            | 5000            | 7000            | 7000            | 5000            | 5000            | 5000            | 7000          | 9000          |
| <b>Вес и размеры</b>                      |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| Общая высота (mm)                         | h17 | 943             | 819             | 819             | 1431            | 1431            | -               | -               | 819             | 1431          | 832           |
| Ширина (mm)                               |     | 1404            | 1404            | 1404            | 1420            | 1420            | 1750            | 1750            | 1834            | 1850          | 1834          |
| <b>Рабочие характеристики</b>             |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| Оборудование машины                       |     | ✗               | ✗               | ✗               | ✗               | ✗               | ✗               | ✗               | ✗               | ✗             | ✗             |
| Минимальное расстояние между вилами (mm)  | b5  | -               | 482             | 482             | 370             | 370             | -               | -               | 482             | 370           | 420           |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | -               | 1242            | 1242            | 1250            | 1250            | -               | -               | 1698            | 1690          | 1730          |
| <b>Доступные размеры вилки</b>            |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| 150 x 50 x 1200                           |     | 53009916        | 52576641        | 923864          |                 |                 | 921246          | 53010108        | 52579341        |               |               |
| 150 x 60 x 1200                           |     |                 |                 |                 | 52585460        | 52587815        |                 |                 |                 |               |               |
| 200 x 60 x 1200                           |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               | 939056        |
| 150 x 50 x 1500                           |     |                 |                 |                 |                 |                 | 921529          |                 | 52579342        |               |               |
| 200 x 60 x 1500                           |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               | 53021960      |
| 150 x 60 x 1600                           |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 52581520      |               |
| 150 x 50 x 1800                           |     |                 |                 | 923865          |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| 200 x 60 x 2000                           |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               | 53025302      |

| Совместимость с машинами             | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-a) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 Mining ST5                   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT 790 ST5                          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 ST3A                       | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | X               | -               | X               | X               | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | X               | -               | X               | X               | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -               | -             | -             |

| Грузоподъемность                          |     | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Грузоподъемность (kg)                     |     | 5000            | 5000            | 5000            | 7000          | 9000          |
| Вес и размеры                             |     |                 |                 |                 |               |               |
| Общая высота (mm)                         | h17 | -               | 1440            | 819             | 1431          | 832           |
| Ширина (mm)                               |     | 2000            | 2100            | 2095            | 2100          | 2084          |
| Рабочие характеристики                    |     |                 |                 |                 |               |               |
| Оборудование машины                       |     | ✗               | ✗               | ✗               | ✗             | ✗             |
| Минимальное расстояние между вилами (mm)  | b5  | -               | -               | 482             | 370           | 420           |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | -               | -               | 1980            | 1930          | 1980          |
| Доступные размеры вилки                   |     |                 |                 |                 |               |               |
| 150 x 50 x 1200                           |     | 921247          | 53010112        | 52579343        |               |               |
| 200 x 60 x 1200                           |     |                 |                 |                 |               | 939058        |
| 150 x 50 x 1500                           |     | 921533          |                 | 52579344        |               |               |
| 200 x 60 x 1500                           |     |                 |                 |                 |               | 53022163      |
| 150 x 60 x 1600                           |     |                 |                 |                 | 52581550      |               |
| 200 x 60 x 2000                           |     |                 |                 |                 |               | 53025305      |

| Совместимость с машинами             | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 Mining ST5                   | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT 790 ST5                          | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 ST3A                       | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | -             | X             |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | X               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | X               | -               | -             | -             |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|   |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта