

Technisches Datenblatt :

# **TILTING FORK CARRIAGE (MRT - MHT)**

---



## **Customer benefits**

- Efficient handling solution.

## **Technical characteristics**

- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM standard, forks' length according to model.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

| Capacities                        |     | CAT 1320 / 6<br>T (a) | CAT 1320 / 7<br>T (a) | CAT 1750 / 5<br>T (a) | CAT 1750 / 7<br>T (a) | CAT 1750 /<br>2.5 T | CAT 2000 / 5<br>T (a) | CAT 2000 / 7<br>T (a) | PFB 1320<br>(c4.5) | PFB 1320<br>(c4.5b) | PFB 1320 (c5-<br>a) |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Capacity (kg)                     |     | 6000                  | 7000                  | 5000                  | 7000                  | 2500                | 5000                  | 7000                  | 4500               | 4500                | 5000                |
| Weight and dimensions             |     |                       |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    |                     |                     |
| Overall height (mm)               | h17 | 965                   | 965                   | 819                   | 950                   | 820                 | 819                   | 965                   | 818                | 819                 | 819                 |
| Width (mm)                        |     | 1404                  | 1404                  | 1834                  | 1834                  | 1834                | 2084                  | 2084                  | 1404               | 1404                | 1404                |
| Working Parameters                |     |                       |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    |                     |                     |
| Machine Equipment                 |     | ✕                     | ✕                     | ✕                     | ✕                     | ✕                   | ✕                     | ✕                     | ✕                  | ✕                   | ✕                   |
| Fork spread minimum (mm)          | b5  | 320                   | 370                   | 482                   | 370                   | 482                 | 482                   | 370                   | 458                | 480                 | 482                 |
| Fork spread maximum (mm)          | b5  | 1200                  | 1250                  | 1698                  | 1690                  | 1698                | 1850                  | 1930                  | 1125               | 1242                | 1242                |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln |     |                       |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    |                     |                     |
| 125 x 50 x 1200                   |     |                       |                       |                       |                       |                     |                       |                       | 924877             |                     |                     |
| 150 x 50 x 1200                   |     |                       |                       | 52721175              |                       |                     | 52721208              |                       |                    |                     | 921245              |
| 100 x 60 x 1200                   |     | 52718348              |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    |                     |                     |
| 150 x 60 x 1200                   |     |                       | 52655420              |                       | 52655520              |                     |                       | 52655525              |                    |                     |                     |
| 150 x 50 x 1500                   |     |                       |                       | 52721176              |                       |                     | 52721209              |                       |                    |                     |                     |
| 100 x 60 x 1500                   |     | 52718356              |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    |                     |                     |
| 150 x 60 x 1500                   |     |                       | 52718373              |                       | 52718375              |                     |                       | 52718378              |                    |                     |                     |
| 150 x 50 x 1800                   |     |                       |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    | 52601398            |                     |
| 100 x 60 x 1800                   |     | 52718357              |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                    |                     |                     |
| 150 x 60 x 1800                   |     |                       | 52718374              |                       | 52718377              |                     |                       | 52718379              |                    |                     |                     |
| 150 x 50 x 2000                   |     |                       |                       |                       |                       | 52721177            | 52721210              |                       |                    |                     |                     |

| Maschinenkompatibilitäten            | CAT 1320 / 6<br>T (a) | CAT 1320 / 7<br>T (a) | CAT 1750 / 5<br>T (a) | CAT 1750 / 7<br>T (a) | CAT 1750 /<br>2.5 T | CAT 2000 / 5<br>T (a) | CAT 2000 / 7<br>T (a) | PFB 1320<br>(c4.5) | PFB 1320<br>(c4.5b) | PFB 1320 (c5-<br>a) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| MRT 1645 75                          | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT 1645 115                         | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT 1845 75                          | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT 1845 115                         | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT 2145 115                         | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT 2260                             | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 2260 e                           | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 2545 115                         | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT 2570                             | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 2660                             | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 2660 e                           | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 3060                             | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 3570                             | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 3570 ES                          | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 1645                           | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT-X 1845                           | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT-X 2145                           | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT-X 2260                           | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 2545                           | -                     | -                     | X                     | -                     | X                   | X                     | -                     | X                  | X                   | -                   |
| MRT-X 2570                           | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 2660                           | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 3060                           | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 3570                           | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 3570 ES                        | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | X                  | -                   | X                   |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | -                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | X                   |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                     | X                     | -                     | X                     | -                   | -                     | X                     | -                  | -                   | -                   |

| Capacities                        |     | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-a) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Capacity (kg)                     |     | 5000            | 5000            | 5000            | 7000            | 7000            | 5000            | 5000            | 5000            | 7000          | 9000          |
| Weight and dimensions             |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| Overall height (mm)               | h17 | 943             | 819             | 819             | 1431            | 1431            | -               | -               | 819             | 1431          | 832           |
| Width (mm)                        |     | 1404            | 1404            | 1404            | 1420            | 1420            | 1750            | 1750            | 1834            | 1850          | 1834          |
| Working Parameters                |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| Machine Equipment                 |     | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕             | ✕             |
| Fork spread minimum (mm)          | b5  | -               | 482             | 482             | 370             | 370             | -               | -               | 482             | 370           | 420           |
| Fork spread maximum (mm)          | b5  | -               | 1242            | 1242            | 1250            | 1250            | -               | -               | 1698            | 1690          | 1730          |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| 150 x 50 x 1200                   |     | 53009916        | 52576641        | 923864          |                 |                 | 921246          | 53010108        | 52579341        |               |               |
| 150 x 60 x 1200                   |     |                 |                 |                 | 52585460        | 52587815        |                 |                 |                 |               |               |
| 200 x 60 x 1200                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               | 939056        |
| 150 x 50 x 1500                   |     |                 |                 |                 |                 |                 | 921529          |                 | 52579342        |               |               |
| 200 x 60 x 1500                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               | 53021960      |
| 150 x 60 x 1600                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 52581520      |               |
| 150 x 50 x 1800                   |     |                 |                 | 923865          |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
| 200 x 60 x 2000                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               | 53025302      |

| Maschinenkompatibilitäten            | PFB 1320 (c5-b) | PFB 1320 (c5-c) | PFB 1320 (c5-d) | PFB 1320 (c7-a) | PFB 1320 (c7-b) | PFB 1750 (c5-a) | PFB 1750 (c5-b) | PFB 1750 (c5-c) | PFB 1750 (c7) | PFB 1750 (c9) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 ST5                          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 Mining                     | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 ST3A                       | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | X             |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | X               | -               | X               | X               | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | X               | -               | X               | X               | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | -               | X               | -               | -               | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | X               | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -               | -             | -             |

| Capacities                        |     | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Capacity (kg)                     |     | 5000            | 5000            | 5000            | 7000          | 9000          |
| Weight and dimensions             |     |                 |                 |                 |               |               |
| Overall height (mm)               | h17 | -               | 1440            | 819             | 1431          | 832           |
| Width (mm)                        |     | 2000            | 2100            | 2095            | 2100          | 2084          |
| Working Parameters                |     |                 |                 |                 |               |               |
| Machine Equipment                 |     | ✕               | ✕               | ✕               | ✕             | ✕             |
| Fork spread minimum (mm)          | b5  | -               | -               | 482             | 370           | 420           |
| Fork spread maximum (mm)          | b5  | -               | -               | 1980            | 1930          | 1980          |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln |     |                 |                 |                 |               |               |
| 150 x 50 x 1200                   |     | 921247          | 53010112        | 52579343        |               |               |
| 200 x 60 x 1200                   |     |                 |                 |                 |               | 939058        |
| 150 x 50 x 1500                   |     | 921533          |                 | 52579344        |               |               |
| 200 x 60 x 1500                   |     |                 |                 |                 |               | 53022163      |
| 150 x 60 x 1600                   |     |                 |                 |                 | 52581550      |               |
| 200 x 60 x 2000                   |     |                 |                 |                 |               | 53025305      |

| Maschinenkompatibilitäten            |  | PFB 2000 (c5-a) | PFB 2000 (c5-b) | PFB 2000 (c5-c) | PFB 2000 (c7) | PFB 2000 (c9) |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| MHT 790 ST5                          |  | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 Mining                     |  | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 ST3A                       |  | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   |  | -               | -               | -               | -             | X             |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 |  | -               | -               | -               | -             | X             |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | -               | X               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | -               | -               | X               | X             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X               | -               | -               | -             | -             |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | -               | -               | X               | -             | -             |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | -               | X               | -               | -             | -             |

TABELLE DER SYMBOLE

|                                                                                     |                                 |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes