

Ficha técnica :

# QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE COM DESLOCAMENTO LATERAL (MLT - MT)



## Benefícios para o cliente

- Efficient handling solution.
- Adapted to rough terrain.

## Características técnicas







- Linha hidráulica necessária para permitir a movimentação de garfos da cabine.
- Garfos basculantes.
- Os garfos estão em conformidade com a norma FEM/ISO, o comprimento dos garfos depende do modelo.
- Os garfos não estão incluídos no PFB, favor solicitar 2 unidades (exceto para CAT 1260/5T SS + F 150x50x1200).

[A foto 3D no topo desta página é a referência 52739518 - CAT 1470 / 5000 SS].

Características técnicas		CAT 1470 / 5000 SS + F 150x50x1200	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
Distância ao centro de gravidade (mm)		313	-	-	-	-	-
<b>Capacidade</b>							
Capacidade (kg)		5000	2500	2500	3500	3500	4500
<b>Weight</b>							
Peso (kg)		606	135	145	175	300	540
<b>Peso e dimensões</b>							
Altura total (mm)	h17	698	553	554	658	658	666
Comprimento total (mm)	l1	1573	-	-	-	-	-
Largura total (mm)	b1	1628	-	-	-	-	-
Largura (mm)		1480	1020	1260	1260	1580	1670
<b>Parâmetros de trabalho</b>							
Equipamento da máquina							
Deslocação lateral (mm)		100	100	100	100	100	100
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	164	-	-	-	-	-
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	1180	-	-	-	-	-
<b>Dimensões disponíveis do garfo</b>							
125 x 45 x 1200			52000099	52000100	52000101	52000102	
125 x 50 x 1200							52000103
150 x 50 x 1200		52739518					

Máquina de compatibilidades		CAT 1470 / 5000 SS + F 150x50x1200	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
MLT 625-75 H		-	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU		-	-	-	X	-	-
MLT 850-145 V+		X	-	-	-	-	-
MLFX 625-75 H		-	X	X	-	-	-
MLFX 850-145 V+		X	-	-	-	-	-
MT 625 e		-	X	X	-	-	-
MT 625 H		-	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort		-	X	X	-	-	-
MT 625 HA		-	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 935 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D		-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D		-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1440 easy ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1440 ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1840 A 100D ST5 S1		-	-	-	-	-	X
MT 1840 easy ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA		-	-	-	-	-	X
MT 1840 ST5		-	-	-	-	-	X
MTFX 733		-	-	-	X	X	-
MTFX 1033		-	-	-	X	X	-
MTFX 1440		-	-	-	-	-	X
MTFX 1440 A		-	-	-	-	-	X
MTFX 1840		-	-	-	-	-	X
MTFX 1840 A		-	-	-	-	-	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X
MT 1440 A <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X
MT 1840 <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X
MT 1840 A <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes