

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# UTILITY BUCKET (COMPACT MACHINES)

---



---

## Customer benefits

- Versatile bucket, especially interesting for rental operations.

## Technical characteristics

- Increased capacity for materials with a medium density ( $<1,5t/m^3$ ).
- Strong construction for intensive loading applications.
- 400HB wear plate & side plates.

 **ATTACHMENTS**

[illegible]

| Capacities            |     | BU 1830 / 780 | BU 1850 / 900 | BU 1880 / 900 | BU 2080 / 1010 | BU 2140 / 1050 (a) | BU 2140 / 1050 (b) |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Capacity (kg)         |     | 1170          | 1350          | 1350          | 1515           | 1575               | 1575               |
| Heaped capacity (l)   |     | 780           | 900           | 900           | 1010           | 1050               | 1050               |
| Weight                |     |               |               |               |                |                    |                    |
| Overall weight (kg)   |     | 225           | -             | 360           | 370            | 378                | 378                |
| Weight and dimensions |     |               |               |               |                |                    |                    |
| Overall height (mm)   | h17 | 670           | 732           | 732           | 732            | 732                | 732                |
| Width (mm)            |     | 1830          | 1850          | 1880          | 2080           | 2140               | 2140               |
| Depth (mm)            | p5  | 960           | 1055          | 1055          | 1055           | 1055               | 1055               |
| Working Parameters    |     |               |               |               |                |                    |                    |
| Machine Equipment     |     | ×             | ×             | ×             | ×              | ×                  | ×                  |

| Совместимость с машинами | BU 1830 / 780 | BU 1850 / 900 | BU 1880 / 900 | BU 2080 / 1010 | BU 2140 / 1050 (a) | BU 2140 / 1050 (b) |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach®                | N51502467     | N51502035     | N51502074     | N51502075      | N700247            | N51502036          |
| 1850RT                   | -             | X             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2100VT                   | -             | X             | -             | X              | -                  | -                  |
| 2150RT                   | -             | X             | -             | -              | -                  | X                  |
| 2200R                    | X             | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2300VT                   | -             | X             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2600R                    | X             | -             | X             | -              | -                  | -                  |
| 2750V                    | -             | -             | X             | X              | -                  | -                  |
| 2750VT                   | -             | X             | -             | -              | -                  | X                  |
| 3300V NXT2               | -             | -             | X             | X              | X                  | -                  |
| 4200V                    | -             | -             | -             | X              | X                  | -                  |
| R220                     | X             | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| R260                     | X             | -             | X             | -              | -                  | -                  |
| RT185                    | -             | X             | -             | -              | -                  | -                  |
| RT215                    | -             | X             | -             | -              | -                  | X                  |
| V275 - NEW               | -             | -             | X             | X              | -                  | -                  |
| V330 GEN:2               | -             | -             | X             | X              | X                  | -                  |
| V330 GEN:2               | -             | -             | X             | X              | X                  | -                  |
| VT210 - NEW              | -             | X             | -             | X              | -                  | -                  |
| VT230 - NEW              | -             | X             | -             | -              | -                  | -                  |
| VT275 - NEW              | -             | X             | -             | -              | -                  | X                  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                              |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется predisposition  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта