

Technisches Datenblatt :

# VARIOWINCH




## Kundenvorteile

- Wandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran um.
- 4x schneller als eine Standard Manitou 5t Winde / 3x schneller als eine 3t Winde.
- Geschwindigkeit wird kontinuierlich an die Last und die Geschwindigkeitsanforderung des Fahrers angepasst.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernsteuerung der Maschine (optional).

## Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Kabelende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Patentiertes variables Geschwindigkeitskonzept.
- Autonome, 100%ige hydraulische Geschwindigkeitsanpassung an die Last.
- Homologierter, schwenkbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für das Hofhandling.
- Hinweis: Die unten angegebenen Maße gelten für die Winde auf dem Ständer; Arbeitsgewicht: 700 kg.


[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz VARIOWINCH 7.2 t - 52576737].

Technische Merkmale		W 7200 V
Arbeitshöhe (mm)	h21	36000
Kapazität		
Tragfähigkeit (kg)		7200
Gewicht		
Gewicht (kg)		700
Abmessungen		
Max. Reichweite (mm)		238
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	2408
Gesamtlänge (mm)	l1	1200
Kabelbaum		1
Breite (mm)		1223
Tiefe (mm)	p5	638
Kabellänge (mm)		76000
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		60.60

Machines compatibility	W 7200 V
Teile-Nummer E-RECO	52735674
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

### Variowinch - Maßzeichnung





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes