

Technisches Datenblatt :

GREIFER FÜR HOLZ



Kundenvorteile

- Unentbehrliches Zubehör für die Handhabung von Holzscheiten und Ästen.
- Robuste Struktur für schwere Arbeiten.

Technische Merkmale

- 2 Hydraulikzylinder für eine optimale Greifkraft.
- Speziell entwickelte Greifzange, um das Risiko zu verringern, dass Äste oder Baumstämme während der Handhabung herunterfallen.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLHW 1200/3 - 52797759].

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Kapazität		CLHW 1200/3
Tragfähigkeit (kg)		3000
Gewicht		
Gewicht (kg)		461
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	1185
Gesamtlänge (mm)	l1	1091
Breite (mm)		1248
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	1185
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	1429
Durchmesser Minimum / Durchmesser Maximum (mm)		460 / 900
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		

Maschinenkompatibilitäten		CLHW 1200/3
Teile-Nummer		52797759
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes