

Fiche technique :

# WOOD CLAMP



## Customer benefits


- Must-have attachment for handling of wood logs and branches.
- Robust structure for heavy work.

## Technical characteristics







- High gripping power with two hydraulic cylinders.
- Special shape of retainer for safe wood handling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLHW 1200/3 - 52797759].

 **ATTACHMENTS**

<b>Capacities</b>		<b>CLHW 1200/3</b>	
Capacity (kg)		3000	
<b>Weight</b>			
Overall weight (kg)		461	
<b>Weight and dimensions</b>			
Overall height (mm)	h17	1185	
Overall length (mm)	l1	1091	
Width (mm)		1248	
Closed grab height (mm)	h33	1185	
Opened grab height (mm)	h34	1429	
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		460 / 900	
<b>Working Parameters</b>			
Machine Equipment			

<b>Compatibilité machine</b>		<b>CLHW 1200/3</b>	
Reference number		52797759	
MLT 850-145 V+		X	
MLFX 850-145 V+		X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes