

Scheda tecnica :

PINZE PER LEGNO



Specifiche tecniche

- 2 cilindri idraulici per una forza di presa ottimale.
- Progettato specificamente per ridurre il rischio di caduta di rami o tronchi d'albero durante la movimentazione.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CLHW 1200/3 - 52797759].

Vantaggi per i clienti


- Manipolazione di tronchi e rami.
- Struttura robusto per un uso intensivo.

Capacità		CLHW 1200/3
Capacità (kg)		3000
Weight		
Peso (kg)		461
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1185
Lunghezza totale (mm)	l1	1091
Larghezza (mm)		1248
Altezza griffa chiusa (mm)	h33	1185
Altezza griffa aperta (mm)	h34	1429
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		460 / 900
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		

Compatibilità della macchina		CLHW 1200/3
Codice		52797759
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X
MLTX 850-145 V+		X
MLTX 961-160 V+ L		X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes