

Karta danych technicznych :

# SZCZYPCE DO DREWNA



## Korzyści dla klienta


- Obchodzenie się z pniami drzew i gałęziami.
- Wytrzymałe akcesorium do zastosowań wymagających dużej intensywności.

## Charakterystyka techniczna







- 2 siłowniki hydrauliczne zapewniają optymalną siłę chwytu.
- Szczypce zaprojektowane specjalnie w celu zmniejszenia ryzyka upadku gałęzi lub pni drzew podczas obsługi.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CLHW 1200/3 - 52797759].

 **ATTACHMENTS**

<b>Pojemność</b>		<b>CLHW 1200/3</b>
Pojemność (kg)		3000
<b>Weight</b>		
Masa całkowita (kg)		461
<b>Waga i wymiary</b>		
Wysokość całkowita (mm)	h17	1185
Długość całkowita (mm)	l1	1091
Szerokość (mm)		1248
Wysokość z zamkniętym chwytakiem (mm)	h33	1185
Wysokość z otwartym chwytakiem (mm)	h34	1429
Średnica minimalna / Średnica maksymalna (mm)		460 / 900
<b>Parametry robocze</b>		
Wyposażenie maszyny		

<b>Kompatybilność maszyn</b>	<b>CLHW 1200/3</b>
Numer katalogowy	52797759
MLT 850-145 V+	X
MLT-X 850-145 V+	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes