

Ficha técnica :

ALICATE PARA MADEIRA




Características técnicas

- 2 cilindros hidráulicos para uma ótima força de agarramento.
- Especificamente projetado para reduzir o risco de queda de galhos ou troncos de árvores durante o manuseio.







[A foto 3D no topo desta página é a referência CLHW 1200/3 - 52797759].

Benefícios para o cliente

- Manuseio de troncos e ramos.
- Estrutura robusta para uso intensivo.

Capacidade		CLHW 1200/3
Capacidade (kg)		3000
Weight		
Peso (kg)		461
Peso e dimensões		
Altura total (mm)	h17	1185
Comprimento total (mm)	l1	1091
Largura (mm)		1248
Altura garra fechada (mm)	h33	1185
Altura garra aberta (mm)	h34	1429
Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo (mm)		460 / 900
Parâmetros de trabalho		
Equipamento da máquina		

Máquina de compatibilidades		CLHW 1200/3
Número de referência		52797759
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes