

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПЛОСКОГУБЦЫ ПО ДЕРЕВУ




Технические характеристики

- 2 гидравлических цилиндра для оптимального усилия захвата.
- Специально разработан для снижения риска падения веток или стволов деревьев при работе с ними.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLHW 1200/3 - 52797759].

Потребительские преимущества

- Незаменимый аксессуар для обработки бревен и веток. Прочная конструкция для тяжелых работ.

| Грузоподъемность | | CLHW 1200/3 |
|--|-----|---|
| Грузоподъемность (kg) | | 3000 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | | 461 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1185 |
| Общая длина (mm) | l1 | 1091 |
| Ширина (mm) | | 1248 |
| Высота с закрытым ковшом (mm) | h33 | 1185 |
| Высота с открытым ковшом (mm) | h34 | 1429 |
| Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm) | | 460 / 900 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | |  |

| Совместимость с машинами | | CLHW 1200/3 |
|--------------------------|--|-------------|
| Артикул | | 52797759 |
| ALT950 | | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | X |
| MLT 630-115 (S2) | | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 733-115 (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLTX 850-145 V+ | | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта