

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛОСКОГУБЦЫ ПО ДЕРЕВУ




## Технические характеристики

- 2 гидравлических цилиндра для оптимального усилия захвата.
- Специально разработан для снижения риска падения веток или стволов деревьев при работе с ними.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLHW 1200/3 - 52797759].

## Потребительские преимущества

- Незаменимый аксессуар для обработки бревен и веток. Прочная конструкция для тяжелых работ.

Грузоподъемность		CLHW 1200/3	
Грузоподъемность (kg)			3000
Вес			
Общий вес (kg)			461
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17		1185
Общая длина (mm)	l1		1091
Ширина (mm)			1248
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33		1185
Высота с открытым ковшом (mm)	h34		1429
Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm)			460 / 900
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			

Совместимость с машинами		CLHW 1200/3	
Артикул		52797759	
ALT950			X
MLA-T 533-145 V+ - ST5			X
MLT 630-115 (S2)			X
MLT 630-115 V (S2)			X
MLT 630-115 V CP (S2)			X
MLT 635-130 PS+ (S2)			X
MLT 635-140 V+ (S2)			X
MLT 730-115 V (S2)			X
MLT 730-115 V CP (S2)			X
MLT 733-115 (S2)			X
MLT 738-130 PS+ (S1)			X
MLT 742-130 PS+ (S1)			X
MLT 742-140 V+ (S1)			X
MLT 850-145 V+			X
MLT 937-115 (S1)			X
MLT 961-160 V+ L			X
MLTX 738-130 PS+ (S1)			X
MLTX 850-145 V+			X
MLTX 961-160 V+ L			X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта